



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05/09/2017
Αριθ. πρωτ: 7718/75144

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 9287230
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: 1.CHEMINOVA POLSKA
Sp z.o.o (Δια του
κ. Γ.Γαλένου, Αρτάκης 93,
171 24 Ν. Σμύρνη)
George.Galenos@fmc.com
2.CHEMINOVA AGRO FRANCE
SA
(Δια του κ. Γ. Γαλένου)
3.HEADLAND Agrochemicals ltd
(Δια του κ. Γ. Γαλένου)
4.CHEMINOVA AGRO ITALIA
S.r.L

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων DIMETHOL PROGRESS 40 EC, NOVADIM PROGRESS 40 EC, OLIGOR 40 EC, ROGOR L 40 EC και RUBITOX PROGRESS 40 EC (εντομοκτόνων) που περιέχουν τη δραστική ουσία dimethoate ως προς τη διεύθυνση του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τη διεύθυνση του παρασκευαστή του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1135 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες dimethoate και omethoate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την απόφαση της αρμόδιας αρχής της Ιταλίας
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας
8. Τις με αριθ. πρωτ. 7718/75144/11-7-2017, 7717/75140/11-7-2017, 7716/75138/11-7-2017, 7715/75127/11-7-2017, 7713/75122/11-7-2017 αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. I. Τροποποιούμε τα σημεία 1.3, 1.4γ, 5 και 13.2 των παρακάτω φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία dimethoate .

| Εμπορικό όνομα Σκευάσματος | Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά |
|----------------------------|------------------------------------|
| DIMETHOL PROGRESS 40 EC | 14391 |
| NOVADIM PROGRESS 40 EC | 14389 |
| OLIGOR 40 EC | 14413 |
| ROGOR L 40 EC | 14401 |
| RUBITOX PROGRESS 40 EC | 14393 |

- II. Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4γ, 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία

| Δραστική ουσία 1 | |
|--|---|
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO | DIMETHOATE |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | 97 % (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Ομάδα οργανοθειοφωσφορικοί εστέρες |
| Παρασκευαστής | CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης : Cheminova A/S Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Denmark |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα I της παρούσας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα |

| |
|----------------|
| αρχεία της ΣΕΑ |
|----------------|

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

| |
|---|
| CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία |
|---|

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο/ Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | κ.εκ/ στρέμμα | | |
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ-φρουτ) | Αφίδες (<i>Aphis spiraecola syn. Aphis citricola</i>) | 100-120 | 120 | 120-144 | 1 ^{ος} ψεκάσμος στο τέλος της άνθησης και ο 2 ^{ος} στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού (καρπός με έντονο πράσινο χρώμα) | 2/- |
| ΕΛΙΑ ⁵ | Δάκος (<i>Bractocera oleae</i>) | 625 | 2 | 12,5 (200 ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο/ σε 10 δένδρα/ στρέμμα) | Δολωματικοί ψεκάσμοι σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό | 1 Μπορεί να συνδυαστεί με ένα ψεκάσμο καλύψεως με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών |

| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|--|---------|
| ΕΛΙΑ | Δάκος (<i>Bractocera oleae</i>) | 80-100 | 120 | 96-120 | Ψεκασμοί καλύψεως: Αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή | 2/14 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΝΑ (εσαλοτ) | Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>), | 167-200 | 30 | 50-60 | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 2/10-14 |
| ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου) | Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis</i> sp, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) | 167-200 | 30 | 50-60 | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 2 /14 |
| ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ | Μύγα του καρότου (<i>Psila rosae</i>) | 167-200 | 30 | 50-60 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 3/7 |
| ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ | Αφίδες (<i>Aphis fabae</i>) | 250-300 | 20 | 50-60 | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 2/21 |
| ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, σίκαλη, τριτικάλε, σκληρό σιτάρι) | Αφίδες (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i>) | 250 | 20 | 50 | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 1 |
| ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) | Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis heredae</i> , <i>Myzys persicae</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Macrosiphonella sanborni</i>), | 50-60 | 100 | 50-60 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 2/14 |

Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών
- 2) Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες
- 3) Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανολιά Κερκύρας
- 4) Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κονσερβολιά
- 5) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακμαίων και των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δολώματος 2 λίτρα/στρέμμα.
- 6) Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών
- 7) Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσμοί των αφίδων μπορούν να παράγουν μελίτωμα
- 8) Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση
- 9) Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται τις επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις
- 10) Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|--|-------------------|
| Ελιά | 28 ημέρες |
| Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ-φρουτ) | 120 ημέρες |
| Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνα (εσαλότ), | 14 ημέρες |
| Τομάτα, Μελιτζάνα | 21 ημέρες |
| Καρότο, Παστινάκη, ρίζες Μαϊντανού | 35 ημέρες |
| Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια | 28 ημέρες |
| Σιτηρά | Τέλος άνθισης |
| Καλλωπιστικά | Δεν έχει εφαρμογή |

- Β.**
1. Επιτρέπεται η διάθεση των σκευασμάτων με ετικέτα σύμφωνη με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες εγκρίσεις, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
 2. Για τις ποσότητες των σκευασμάτων που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
 3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
 4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
- Γ.** Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι άδειες διάθεσης στην αγορά των σκευασμάτων της παραγράφου Α.Ι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ