



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαρηγορίου

Τηλέφωνο: 210 9287 224

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα

TELEFAX: 210 92 12 090

e-mail: syg033@minagric.gr

Αθήνα, 16-5 - 2012

Α.Π.: 5003/53742

ΠΡΟΣ: Suterra Europe Biocontrol S.L.
 Address: C/de la Imaginacio 7-9
 Gavà, Barcelona – Spain
Δια μέσου της εταιρείας
 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε
 Ταχ. Δ/ση: Φλέμιγκ 15
 Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
 (με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φερομόνη καταπολέμησης) CHECKMATE CM-XL.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/19-9-2002/ τΒ') απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων

σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/Ε.Κ. (ΕΕ L 200 της 30-7-1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

7. Την έγκρισή του από την Γαλλία.
8. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/11-11-2011/τΑ') «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με 'Εντολή Υφυπουργού'».
10. Το με ημ/νία 10-04-2012 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 4281/47735/20-04-2012) έγγραφο της αρμόδιας αρχής της Γαλλίας.
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 98167/28-07-2011 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 99545/29-07-2011) αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε εκ μέρους της εταιρείας Suterra Europe Biocontrol S.L Ισπανίας, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. 98249/08-05-2012 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 5003/53742/09-05-2012) συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CHECKMATE CM-XL της εταιρείας Suterra Europe Biocontrol S.L., με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α. Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β. Ημερομηνία λήξης:

9064

16-5-2012

31-8-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α. Εμπορικό όνομα:

1.2.β. Μορφή:

CHECKMATE CM-XL

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO:

(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol

(ομάδα αλκοολών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96,32% β/β

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Suterra LLC(USA)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Suterra LLC – U.S.A.
(η Διεύθυνση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol προσδιορίζονται στο Doc J της υπ' αριθμ. πρωτ. 98167/28-07-2011 αίτησης και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης: Suterra Europe Biocontrol S.L.
Address: C/de la Imaginacio' 7-9, Gavà, Barcelona – Spain
Τηλ: +34 93 662 55 44
Fax: +34 93 647 95 05
E-mail antonella.arcuri@suterra.eu

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά (εφόσον ο κάτοχος της έγκρισης δεν έχει έδρα στη Χώρα): ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμγκ 15
T.K. 15123 - Μαρούσι
Τηλ.: 210-6800900
Fax: 210-6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: **Suterra LLC – U.S.A.**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: **Suterra LLC – U.S.A.**
(η δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: **Suterra LLC – U.S.A.**
(η δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol: 17.54% β/β (=270 mg δ.ο./ διαχυτήρα)
Βοηθητικές ουσίες: ως 100%

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Doc J της υπ' αριθμ. πρωτ. 98167/28-07-2011 αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

2

Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	100 διαχυτήρες	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	»	150 διαχυτήρες	»
3	»	200 διαχυτήρες	»
4	Κουβάς	300 διαχυτήρες	»
5	»	600 διαχυτήρες	»
6	»	750 διαχυτήρες	»
7	»	900 διαχυτήρες	»
8	»	1000 διαχυτήρες	»

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανάρτηση των διαχυτήρων σε κλαδιά που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 του ύψους των δέντρων, εκτιμώντας το τελικό ύψος του μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστήρα: μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση της καρπόκαμψας σε μηλοειδή, για την παρεμπόδιση της σύζευξης

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα/ στρέμμα (μέγιστο)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερ/κή περίοδο
Μηλιά Αγλαδιά Κυδωνιά Αγλαδόμηλο (Nashi)	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>)	ΜΕΦ	ΜΕΦ	30 διαχυτήρες/ στρέμμα	<p>Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης του εντόμου.</p> <p>Πραγματοποιήστε την εφαρμογή πριν ή κατά την έναρξη της πτήσης των αρσενικών εντόμων (βάσει των παγίδων παρακολούθησης).</p> <p>Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε κλαδιά πάχους περίπου 2 εκατοστών που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 του ύψους του δένδρου, εκτιμώντας το τελικό ύψος του μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών. Ανάλογα με το σχήμα του οπωρώνα υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη.</p> <p>Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή διαπίστωσης προσβολών στον αγρό, συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.</p>	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 150 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση τους να περιορίζεται σε οπωρώνες που προστατεύονται από τον άνεμο, πλάτους τουλάχιστον 60 μέτρων και που δεν γειτονεύουν με εξαιρετικά μολυσμένα αγροτεμάχια.
2. Ενισχύστε την προστασία στις άκρες του αγρού για να αποφύγετε προσβολές που προέρχονται από γειτονικά αγροτεμάχια.
3. Εξασφαλίστε την ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων και αλλαγή της φερομόνης (lure) παρακολούθησης στις παγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή τους. Ελέγχετε τα φύλλα και τους καρπούς για προσβολές από καρπόκαψα.
4. Σε περίπτωση έντονης προσβολής στον οπωρώνα όπου πρόκειται να γίνει εφαρμογή των διαχυτήρων, θα πρέπει να προηγηθεί εφαρμογή με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

5. Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείτε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Διάρκεια προστασίας περίπου πέντε (5) μήνες, υπό κανονικές μετεωρολογικές συνθήκες.
7. Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων της καρπόκαψας, ενώ δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά (ακμαία, ωά, προνύμφες).
8. Να αλλάζετε τα γάντια όταν έχετε πιάσει προηγουμένως άλλες φερομόνες.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

9 Σήμανση σκευάσματος:

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S_{1/2}: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S₁₃: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S_{20/21}: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S₃₇: Φοράτε κατάλληλα γάντια.
S₆₁: Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης.
«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.»

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

S₄₅: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777.

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει)	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό για δύο (2) χρόνια.
 Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν μόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.
 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν προέρχεται από δοχεία κατεστραμμένα, τρύπια ή μη σφραγισμένα.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α - 7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s)

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol

Σελίδες : 1

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

CHECKMATE CM-XL

Ημερομ. 05-2012

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο κ.α.

φερομόνη φύλου για παρεμπόδιση της σύζευξης

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7					8			9	10	
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή					Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις	
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών ελάχ. - μεγ.	χρονικό μεσο- διάστημα μεταξύ των εφαρμογών (μεγ.)	Κγ. δ.ο. / εκατόλιτ ρο (ελάχ. - μεγ.)	λίτρα σκευά- σματος / εκτάριο ελαχ.-μεγ.	Κγ. δ.ο. /εκτάριο (ελάχ. - μεγ.)	(λ)	(μ)
Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά Αχλαδόμηλο (Nashi)	Ελλάδα	CHECK- MATE CM-XL	A	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>)	VP (Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων)	(E,E)-8,10- dodecadien- 1-ol: 17.54% β/β (=270 mg δ.ο./ διαχυτήρα)			Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε κλαδιά πλάτους περίπου 2 εκ. που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 του ύψους του δένδρου, εκτιμώντας το τελικό ύψος του μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών. Ανάλογα με το σχήμα του οπωρόνα υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη. Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή διαπίστωσης προσβολών στον αγρό, συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.	Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης του εντόμου. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή πριν ή κατά την έναρξη της πτήσης των αρσενικών εντόμων (βάσει των παγίδων παρακολούθησης).	1-2	150 μέρες	ΜΕΦ	ΜΕΦ	81 g /ha (=300 διαχυτήρες/ha x 270 mg /διαχυτήρα)	3	Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης

Επεξηγήσεις

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θεμοκίτνια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)

(γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989

(στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται. Όπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(θ) g/kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου

βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες.

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/περιορισμούς.